

Hallo,

Mein Name ist **Peter** und ich behandle Vitiligo seit **2017**.

Als Vitiligo-Patient habe ich mich seit jeher für die Vitiligo-Behandlung interessiert und nach allen verfügbaren Informationen und Produkten gesucht, die mir effizient helfen könnten. Nur dank dem Wissen ausländischer Dermatologen bekam ich meine Krankheit in den Griff und beschloss, einen online **Vitiligoshop zu gründen**, mit dem ich versuche, Menschen bei der Behandlung von Vitiligo zu helfen. Meine ganze Geschichte können Sie im Artikel: „[Über uns](#)“ lesen.

In einer Beziehung mit dem niederländischen Vitiligoshop konzentrieren wir uns ausschließlich auf die Behandlung von Vitiligo.

In unserem E-Shop <https://www.vitiligo-shop.de/> finden Sie alle verfügbaren Produkte sowie viele wichtige Artikel und Informationen, die bei der Behandlung dieser Autoimmunerkrankung helfen.

Unseren größten Erfolg sehe ich darin, unsere eigenen Produkte mit dem Namen „**VITISTOP**“, zu entwickeln, die effizienter und billiger sind als Produkte aus dem Ausland.

Dies sind insbesondere „[VITISTOP Gel](#)“ und „[VITISTOP Tabletten](#)“, die in einem spezialisierten Labor nach den neuesten Erkenntnissen über Vitiligo für Menschen mit dieser Krankheit maßgeschneidert wurden und alle notwendigen Substanzen enthalten, die zur Hautpigmentierung beitragen.

In unserem kurzen E-Book „**Die HEIMBEHANDLUNG**“ bringen wir Ihnen ein vereinfachtes Verfahren zur Repigmentierung einer Vitiligo mit einer Dermalight 80 Handlampe.

Unsere Behandlungsempfehlungen werden in Absprache mit **Dr. Harris** vom American Vitiligo Clinic and Research Center festgelegt, wir empfehlen Ihnen jedoch, Ihren Dermatologen zu konsultieren, da jeder Patient spezifisch ist.

Dank unseres Wissens und unserer Erfahrung haben wir vielen unserer Kunden geholfen, den gewünschten Erfolg bei der Repigmentierung von Vitiligo zu erzielen.

Mehr über die **Ergebnisse der Repigmentierung unserer Kunden** können Sie [HIER](#) nachlesen.

Eine unserer erfolgreichsten Repigmentierungsgeschichten ist die **PPPeter**-Geschichte, die Sie in unserem [Blog](#) lesen können.

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren unter: info@vitiligo-shop.de

Sie können auch alle **aktuellen Aktionen** und **Rabatte in unseren** sozialen Netzwerken verfolgen:

 **VitiligoShop**

Die HAUSBEHANDLUNG

BEHANDLUNGSDAUER – individuell, mindestens 4 bis 14 Monate, je nach Größe der Flecken und Lokalisation.

VORGEHENSWEISE:

1. VITISTOP Gel

4 - 14 Monate lang einmal täglich eine angemessene Menge des Gels auf die gründlich gereinigte und trockene Haut, auch in die Randzonen, auftragen. Massieren Sie das Gel mit kreisenden Bewegungen mit den Fingerspitzen gründlich in die Haut ein. Üben Sie durch Massieren ausreichend Druck und Wärme aus, um eine optimale Freisetzung und Aufnahme wirksamer Enzyme in die Haut zu erreichen.

Vitistop Gel erhöht die Lichtempfindlichkeit der Haut, daher ist es **notwendig**, die Strahlung einer **UVB-Lampe** oder der **Sonne** sehr **sorgfältig** zu dosieren.

BEISPIEL (Vitistop Gel + Sonne):

Tragen Sie das Vitistop-Gel auf, warten Sie 30 Minuten und setzen Sie die betroffene Vitiligo dann 10 Minuten lang dem Sonnenlicht aus. Wenn die Vitiligo am nächsten Tag nicht gerötet ist, erhöhen Sie Ihre Sonnenexposition um weitere 5 Minuten.

Das erwartete Ergebnis ist eine leichte Vitiligo-Rötung, die für den nächsten Tag bestehen bleiben kann.

Die genaue Zeit in der Sonne kann nicht bestimmt werden, da die Sonne das ganze Jahr über eine unterschiedliche Intensität hat und jeder von uns eine andere Hautempfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht hat.

Vorsicht: Wenn Sie sich länger als 10 Minuten in der Sonne aufhalten, empfehlen wir eine Creme mit Schutzfaktor zu verwenden!

BEISPIEL (Vitistop Gel + UVB Lampe):

Tragen Sie das Vitistop-Gel auf, warten Sie 30 Minuten und verwenden Sie dann die UVB-Lampe genau nach Anleitung. Die erste Bestrahlung sollte 12-20 Sekunden dauern. Wenn die Vitiligo am nächsten Tag nicht gerötet ist, verlängern Sie die Lampenbestrahlungszeit genau nach Anleitung. Fahren Sie auf diese Weise fort, bis Sie den gewünschten Effekt erzielen, nämlich die subtile Rötung von Vitiligo.

Der genaue Zeitpunkt der Bestrahlung kann nicht bestimmt werden, da jeder von uns eine andere Hautempfindlichkeit gegenüber Strahlung hat.

Die durchschnittliche Bestrahlungszeit liegt zwischen 2 und 4 Minuten.

Empfehlung: Beginnen Sie vorsichtig, um zu sehen, wie Ihre Haut auf das Gel und die Sonnen-/UVB-Lampe reagiert, und steigern Sie die Dosis in den nächsten Tagen langsam, bis eine leichte Rötung der Haut auftritt. Dies zeigt sich in der Regel erst am nächsten Tag.



2. DERMALIGHT mit UVB - Lampe

Die ersten Bestrahlungen beginnen nach **20 Sekunden** für einen bestimmten Bereich, der von einer Lampe (11 x 4 cm) bedeckt ist. Erhöhen Sie diese Zeit schrittweise mit jeder weiteren Bestrahlung, bis Sie die erforderliche Zeit erreicht haben, die im Bereich von maximal **4-5 Minuten** liegt. Denken Sie daran, dass jeder Hauttyp **anders ist** und daher der **genaue Zeitpunkt der Bestrahlungen nicht eindeutig bestimmt werden kann**. Das ideale Ergebnis der Bestrahlung ist eine **leichte Rötung der Vitiligo**, die kurz nach Bestrahlungsende auftritt und bis zum nächsten Tag anhalten kann.



Wenn die Haut zwei Tage lang zu verbrannt und gerötet ist, dann ist es notwendig, die Bestrahlungszeit zu ändern und den idealen Zeitpunkt zu finden (Beispiel: nach 4 Minuten Bestrahlung habe ich drei Tage hintereinander zu rote Haut, also werde ich reduzieren die nächste Bestrahlung um 45 Sekunden und ich werde nur 3 Minuten und 15 Sekunden bestrahlen).

Beispiel: *Ich bestrahle 3 Monate lang 3 Mal pro Woche 4 Minuten lang jeden Bereich. Nach 3 Monaten fange ich an, 2 mal pro Woche zu bestrahlen.*

Im Sommer empfehlen wir, die Sonnenstrahlen zu nutzen und eine Pause von der Verwendung einer Heimlampe einzulegen. Wir empfehlen nicht, den Körper zwei Arten von Strahlung auszusetzen.

Die Phototherapie muss von einem Dermatologen überwacht werden, der dann den gesamten Therapieprozess abschließt.

3. PROTOPIC 0,1 %

Wenden Sie Protopic **zweimal täglich an – morgens und abends**. Wenden Sie Protopic nicht **vor der Bestrahlung an**. Lassen Sie Protopic an diesem Tag entweder aus oder verwenden Sie es erst nach der Bestrahlung. Es ist möglich, Protopic über einen längeren Zeitraum einzunehmen, es besteht keine Notwendigkeit, den Vorgang zu unterbrechen. **Protopic 0,1 % ist nur auf Rezept erhältlich, daher empfehlen wir, die genaue Anwendung mit Ihrem Hautarzt zu besprechen.**

4. VITISTOP - Tabletten

Wir empfehlen die Einnahme jeden **Morgen nach dem Frühstück**. Sie enthalten alle wichtigen **Vitamine** und **Mineralstoffe** so weit, dass keine weiteren Nahrungsergänzungsmittel eingenommen werden müssen.

Sie enthalten auch den patentierten Bestandteil **EXTRAMEL®**, eine Superoxid-Dismutase, die auch im bekannten Vitix-Gel oder Vitiskin enthalten ist und den größten **Anteil an der Bildung eines neuen Pigments hat**.

Nach 3 Monaten Anwendung empfehlen wir eine **Pause von 2-4 Wochen**.



5. SONSTIGE Ergänzungen

Chlorella, Meereskollagen, Frucht-Smoothies sind Nahrungsergänzungsmittel, die im Kampf gegen Vitiligo eine wichtige Rolle spielen.

Chlorella ist ein **100% BIO-Produkt** zur Unterstützung der Entgiftung und der ordnungsgemäßen Funktion des Immunsystems.

Nicht zuletzt ist eine **reichhaltige** und **abwechslungsreiche Ernährung** wichtig für die richtige Behandlung von Vitiligo sowie die [Beseitigung von Stress](#), was in gewisser Weise dazu beiträgt, **den Depigmentierungsprozess zu verlangsamen** oder sogar vollständig zu stoppen!

In unserem Blog „[Rezept für Vitiligo](#)“ haben wir die Behandlung von Vitiligo auf den Punkt gebracht.



**WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL GLÜCK BEI DER REPIGMENTIERUNG
IHRER VITILIGO !**

VERGESSEN SIE NICHT, IHRE ERGEBNISSE MIT UNS ZU TEILEN.

IHR VITILIGOSHOP

